



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в Псковской области»
(ФБУ «Псковский ЦСМ»)

Красных Просвещенцев ул., д.3, г. Псков, 180000
т/ф. (8 8112) 66-80-24, ф. (88112) 66-36-51
E-mail: pskcsm@ellink.ru
<http://www.csm.ellink.ru>
ОКПО 02567691, ОГРН 1026000974977
ИНН 6027008424 КПП 602701001 БИК 045805001

Директору ООО "ТЕХНОСВАР"
Лыкову В.А.
180006, г. Псков,
ул. Шоссейная, д.3А

09.06.2015 год № 44/336

Справка № 694

На Ваш запрос от 29.05.2015 г. № б/н сообщая, что продукция:
- Антипригарный спрей без силикона M-WELD (ОКП 22 2000,
Код ТН ВЭД 3810909000)

**не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме
сертификации и декларирования**

на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,
действующих Технических регламентов РФ, действующих Технических
регламентов Таможенного союза, «Единого перечня продукции, подлежащей
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного
союза с выдачей единых документов», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 07.04.2011г. № 620.

Одновременно ставлю Вас в известность, что перечни продукции постоянно корректируются.
Данное заключение является информационным.

Заместитель директора
ФБУ «Псковский ЦСМ»



А.В.Благовещенский

Исп. Власова В. В.
тел. (8112) 66-80-24